

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Germany

Datum
11.09.2026

DE

Information zum fairen Datenzugang und der fairen Datennutzung gemäß Verordnung (EU) 2023/2854 (EU Data Act)

Die nachfolgende Information stellt die vorvertragliche Informationspflicht dar, die gemäß Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2023/2854 (EU Data Act) vorgeschrieben ist. Sie beschreibt die generierten Daten der hier genannten vernetzten Produkte sowie des zugehörigen verbundenen Dienstes „Rösle BBQ App“.

1. Vernetzte Produkte, für die diese Information Anwendung findet

Rösle Artikelnummer	Artikelbeschreibung
250600	Gasgrill BLAZEFLAME Master 3 50mbar schwarz
250601	Gasgrill BLAZEFLAME Master 4 50mbar schwarz
251062	Gasgrill BLAZEFLAME Master 3 30 mbar schwarz
251063	Gasgrill BLAZEFLAME Master 4 30 mbar schwarz
251164	Gasgrill EPICFLAME Core 3 50mbar
251165	Gasgrill EPICFLAME Pro 4 50mbar
251166	Gasgrill EPICFLAME Pro 6 50mbar
251311	Gasgrill EPICFLAME Pro 4 30mbar
251312	Gasgrill EPICFLAME Pro 6 30mbar
250602	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ 50mbar
251060	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ 30mbar
251200	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ CH 50mbar
251310	Gas-Plancha EPICPLATE Pro 80 50mbar

2. Verbundene Dienste, für die diese Information Anwendung findet

App Name	Anbieter	Plattform
Rösle BBQ	RÖSLE GROUP GmbH	Android 6.0 oder höher
Rösle BBQ	RÖSLE GROUP GmbH	iOS 13.0 oder höher

3. Generierte Daten

Die genannten vernetzten Grillgeräte können folgende Daten generieren und in Echtzeit an den verbundenen Dienst übertragen, sofern dieser gekoppelt und aktiv ist.
Auch der verbundene Dienst kann Daten erzeugen, wenn er aktiv ist.

Datenpunkt	Beschreibung	Generierungshäufigkeit
Vom Gerät generierte Daten		
Garraumtemperatur	Die Geräte sind in der Lage die aktuelle Garraumtemperatur zu messen und an den verbundenen Dienst zu übertragen.	Die Messung und Anzeige der Garraumtemperatur am Gerätedisplay erfolgt kontinuierlich in Echtzeit. Eine Übertragung in Echtzeit an den verbundenen Dienst erfolgt nur, wenn dieser gekoppelt ist und aktiv ausgeführt wird.
Kerntemperatur für bis zu 2 Temperaturfühler	Bei angeschlossenen Kerntemperaturfühlern sind die Geräte in der Lage die aktuelle Kerntemperatur an bis zu 2 Fühlern zu messen und an den verbundenen Dienst zu übertragen.	Die Messung und Anzeige der Kerntemperatur am Gerätedisplay erfolgt kontinuierlich in Echtzeit. Eine Übertragung in Echtzeit an den verbundenen Dienst erfolgt nur, wenn dieser gekoppelt ist und aktiv ausgeführt wird.
Vom Dienst generierte Daten		
Gerätename	Name der Rösle Grillgeräte, die mit der App verbunden sind	Einmalig beim Einrichten des Geräts in der App.
Geräte ID	Eindeutige Kennung der Rösle Grillgeräte, die mit der App verbunden sind	Einmalig beim Einrichten des Geräts in der App.
Onlinestatus	Aktueller Verbindungsstatus zwischen Gerät und Dienst	Update des Verbindungsstatus jedes Mal wenn ein Gerät verbunden oder getrennt wird.
Aktivierungszeitpunkt	Zeitstempel der erstmaligen Einrichtung eines Geräts im verbundenen Dienst	Einmalig beim Einrichten des Geräts in der App.
Firmware Version	Zeigt die aktuelle Firmware-Version des Gerätemoduls	Einmalig beim Einrichten des Geräts in der App bzw. bei Ausführung eines Firmware-Updates.
Geräte MAC-Adresse	Eindeutige Kennung der Netzwerkadresse des Geräts	Einmalig beim Einrichten des Geräts in der App.
Service-Daten	Verschiedene aktivitätsbasierte Log-Dateien wie z.B. Zeitstempel des letzten Logins, Account Einstellungen, etc.	Aktualisierung durch Anstoß durch den Nutzer.

Nutzerkontodaten	Verschiedene Daten wie z.B. E-Mailadresse	Einmalig bei Erstregistrierung des Nutzers im Dienst, bzw. auf Anstoß durch den Nutzer bei Aktualisierung der persönlichen Daten.
------------------	---	---

4. Datenformat & Umfang

Die generierten Daten werden in einem strukturierten JSON-Format gesammelt, in einem MySQL Tabellenformat gespeichert und können im XLS-Format exportiert werden. Der Umfang der generierten Daten variiert je nach Nutzungshäufigkeit des verbundenen Dienstes. Typischerweise beträgt er wenige MB pro vernetztem Gerät pro Monat bei aktiver Nutzung.

5. Speicherung und Aufbewahrung

Die generierten Daten werden über den verbundenen Dienst auf externen Servern innerhalb der EU gespeichert (Rechenzentrum in Frankfurt, Deutschland). Auf dem vernetzten Produkt selbst werden keinerlei Daten gespeichert. Die Speicherdauer der generierten Daten beträgt standardmäßig 7 Tage. Nach Ablauf der Speicherdauer werden die Daten gelöscht. Eine manuelle Löschung der vom vernetzten Produkt generierten und auf den Servern gespeicherten Daten kann durch den Benutzer jederzeit vor Ablauf der standardmäßigen Speicherdauer selbst erfolgen, indem er das entsprechende Gerät aus der Geräteliste im verbundenen Dienst entfernt.

6. Zugang zu Daten und Export

Über die Rösle BBQ App haben Nutzer Zugang zu ihren Daten und können diese einsehen. Die gespeicherten Daten können ebenfalls über die App als XLS-Datei exportiert werden. Folgende Schritte sind zum Exportieren durchzuführen:

1. Öffnen Sie die App.
2. Klicken Sie auf „Profil“.
3. Klicken Sie auf „Einstellungen“.
4. Klicken Sie auf „Verwaltung der Datenschutzrichtlinien“.
5. Klicken Sie auf „Gerätedaten exportieren“.
6. Bestätigen Sie die angezeigte Meldung.
7. Wählen Sie das vernetzte Gerät, für das sie die Daten exportieren möchten.
8. Klicken Sie auf „Exportieren“.
9. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Bestätigungscode an Ihre in der App hinterlegte E-Mailadresse. Tippen Sie diesen Bestätigungscode in der App ein.
10. Danach erhalten Sie den Datenexport für das ausgewählte Gerät als ZIP-Datei an Ihre hinterlegte E-Mailadresse. Entpacken Sie die ZIP-Datei entweder über eine Software, die Sie hierfür bereits nutzen, oder über das Kontextmenü Ihres PCs, Smartphones oder Tablets. Anschließend können Sie die entpackte Excel-Datei öffnen und die exportierten Daten einsehen.

7. Nutzerrechte aufgrund des EU Data Act

Nutzer haben das Recht auf Zugang zu ihren Daten. Sie können die aktuell gespeicherten Daten jederzeit über den verbundenen Dienst einsehen und exportieren (siehe Punkt 6). Darüber hinaus

haben Nutzer das Recht ihre gespeicherten Daten mit Dritten zu teilen, wie etwa Servicedienstleistern. Daten dürfen allerdings nicht an EU-designierte Gatekeeper (z. B. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, TikTok, Booking, AliExpress) weitergegeben werden. Durch den Export in gängige Datenformate wird die Portabilität unterstützt. Der Zugang zu den gespeicherten Daten ist für Nutzer kostenfrei.

8. Sicherheit und Datenschutz

Personenbezogene Daten, die im verbundenen Dienst gespeichert sind, werden nach DSGVO verarbeitet, z.B. E-Mailadressen, Login-Daten.

Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt über TLS-Protokoll.

Ein Zugriff auf die gespeicherten Daten erfolgt nur nach Authentifizierung über den App-Login sowie über den Bestätigungscode an die hinterlegte E-Mailadresse des Nutzers.

EN

Information on fair data access and fair data use according to Regulation (EU) 2023/2854 (EU Data Act)

The following information constitutes the pre-contractual notification obligation required under Article 3, paragraphs 2 and 3 of Regulation (EU) 2023/2854 (EU Data Act). It describes the data generated by the connected devices listed here and by the related service "Rösle BBQ App."

1. Connected devices to which this information applies

Rösle item number	Product description
250600	Gas Grill BLAZEFLAME Master 3 50mbar black
250601	Gas Grill BLAZEFLAME Master 4 50mbar black
251062	Gas Grill BLAZEFLAME Master 3 30mbar black
251063	Gas Grill BLAZEFLAME Master 4 30mbar black
251164	Gas Grill EPICFLAME Core 3 50mbar
251165	Gas Grill EPICFLAME Pro 4 50mbar
251166	Gas Grill EPICFLAME Pro 6 50mbar
251311	Gas Grill EPICFLAME Pro 4 30mbar
251312	Gas Grill EPICFLAME Pro 6 30mbar
250602	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ 50mbar
251060	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ 30mbar
251200	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ CH 50mbar
251310	Griddle EPICPLATE Pro 80 50mbar

2. Related services to which this information applies

App name	Provider	Platform
Rösle BBQ	RÖSLE GROUP GmbH	Android 6.0 or higher
Rösle BBQ	RÖSLE GROUP GmbH	iOS 13.0 or higher

3. Data Generated

The connected grill devices listed above can generate the following data and transmit it in real time to the related service, provided that the service is paired and active.

The related service can also generate data when it is active.

Data point	Description	Generation frequency
Data generated by the device		
Grill chamber temperature	The devices are capable of measuring the current grill chamber temperature and transmitting it to the related service.	The grill chamber temperature is continuously measured and displayed on the appliance's display in real time. Real-time transmission to the related service occurs only if the service is paired and actively running.

Core temperature for up to 2 temperature probes	When core temperature probes are connected, the devices are capable of measuring the current core temperature from up to 2 probes and transmitting it to the connected service.	The core temperature is continuously measured and displayed on the device's display in real time. Real-time transmission to the related service occurs only if the service is paired and actively running.
Vom Dienst generierte Daten		
Device name	Names of the Rösle grills that are connected to the app	One-time setup when configuring the device in the app for the first time
Device ID	Unique identifiers for Rösle grills that are connected to the app	One-time setup when configuring the device in the app for the first time
Online status	Current connection status between the device and the service	Update of the connection status as soon as a device is connected or disconnected.
Activation Time	Timestamp of the initial setup of a device in the related service	One-time setup when configuring the device in the app for the first time
Firmware version	Displays the current firmware version of the device module	One-time setup when configuring the device in the app for the first time or when updating the firmware
Device MAC address	Unique identifier for the device's network address	One-time setup when configuring the device in the app for the first time
Service data	Various activity-based log files, such as the timestamp of the last login, account settings, etc.	Update triggered by the user
User account information	Various types of data, such as an email address	One-time setup when the user first registers with the service, or when the user initiates an update to their personal information

4. Data Format and volume

The generated data is collected in a structured JSON format, stored in a MySQL table format, and can be exported in XLS format.

The volume of generated data varies depending on how frequently the connected service is used. Typically, it amounts to a few MB per connected device per month during active use.

5. Storage and retention

The generated data is stored on external servers within the EU via the related service (data center in Frankfurt, Germany). No data is stored on the connected device itself.

The default retention period for the generated data is 7 days. Once the retention period expires, the data is deleted.

The user can manually delete the data generated by the connected device and stored on the servers at any time before the default retention period expires by removing the corresponding device from the device list in the related service.

6. Access to data and export

Through the Rösle BBQ app, users can access and view their data.

The stored data can also be exported as an XLS file via the app. Follow these steps to export the data:

1. Open the app.
2. Tap "Profile". (the exact name in the app may vary)
3. Tap "Settings". (the exact name in the app may vary)
4. Tap "Privacy Policy Management". (the exact name in the app may vary)
5. Tap "Export Device Data". (the exact name in the app may vary)
6. Confirm the message that appears.
7. Select the connected device for which you want to export the data.
8. Click "Export". (the exact name in the app may vary)
9. You will receive an email with a confirmation code at the email address you provided in the app. Enter this confirmation code in the app.
10. You will then receive the data export for the selected device as a ZIP file at your registered email address. Unzip the ZIP file either using software you already have for this purpose or via the context menu on your PC, smartphone, or tablet. You can then open the unzipped Excel file and view the exported data.

7. User rights under the EU Data Act

Users have the right to access their data. They can view and export their currently stored data at any time via the related service (see section 6). In addition, users have the right to share their stored data with third parties, such as service providers. However, data may not be transferred to EU-designated gatekeepers (e.g., Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, TikTok, Booking, AliExpress). Portability is supported through export to common data formats. Access to stored data is free of charge for users.

8. Security and privacy

Personal data stored in the related service is processed in accordance with the GDPR, e.g. email addresses and login credentials.

Data is transmitted in encrypted form via TLS protocol.

Access to the stored data is granted only after authentication via the app login and a confirmation code sent to the user's registered email address.

NL

Informatie inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data in overeenstemming met de Verordening (EU) 2023/2854 (EU Data Act)

De onderstaande informatie vormt de precontractuele informatieplicht die is voorgeschreven op grond van artikel 3, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2023/2854 (EU Data Act). Hierin worden de gegenereerde gegevens van de hier genoemde verbonden producten en van de gerelateerde dienst „Rösle BBQ App“ beschreven.

1. Verbonden producten waarop deze informatie van toepassing is

Rösle Artikelnummer	Productbeschrijving
250600	Gasgrill BLAZEFLAME Master 3 50mbar zwart
250601	Gasgrill BLAZEFLAME Master 4 50mbar zwart
251062	Gasgrill BLAZEFLAME Master 3 30mbar zwart
251063	Gasgrill BLAZEFLAME Master 4 30mbar zwart
251164	Gasgrill EPICFLAME Core 3 50mbar
251165	Gasgrill EPICFLAME Pro 4 50mbar
251166	Gasgrill EPICFLAME Pro 6 50mbar
251311	Gasgrill EPICFLAME Pro 4 30mbar
251312	Gasgrill EPICFLAME Pro 6 30mbar
250602	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ 50mbar
251060	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMART Vario+ 30mbar
251200	BBQ-Station VIDERO PRO G4-SB SMARTVario+ CH 50mbar
251310	Gas-plancha EPICPLATE Pro 80 50mbar

2. Gerelateerde diensten waarop deze informatie van toepassing is

App naam	Aanbieder	Platform
Rösle BBQ	RÖSLE GROUP GmbH	Android 6.0 of hoger
Rösle BBQ	RÖSLE GROUP GmbH	iOS 13.0 of hoger

3. Gegenereerde gegevens

De genoemde verbonden barbecueapparaten kunnen de volgende gegevens genereren en deze in realtime doorsturen naar de gerelateerde dienst, onder voorwaarde dat deze is gekoppeld en actief is.

Ook de gekoppelde dienst kan gegevens genereren wanneer deze actief is.

Datapunt	Beschrijving	Generatiefrequentie
Door het product gegenereerde gegevens		
Temperatuur in de grillkamer	De apparaten kunnen de actuele temperatuur in de grillkamer meten en deze doorgeven aan de gerelateerde dienst.	De temperatuur in de grillkamer wordt continu gemeten en in realtime weergegeven op het display van het apparaat. Realtime gegevensoverdracht naar de gerelateerde dienst vindt

		alleen plaats als de dienst is gekoppeld en actief is.
Kerntemperatuur voor maximaal 2 temperatuursensoren	Als er kerntemperatuursensoren zijn aangesloten, kunnen de apparaten de actuele kerntemperatuur bij maximaal 2 sensoren meten en deze gegevens naar de gerelateerde dienst verzenden.	De kerntemperatuur wordt continu gemeten en in realtime weergegeven op het display van het apparaat. Realtime gegevensoverdracht naar de gerelateerde dienst vindt alleen plaats als de dienst is gekoppeld en actief is.
Door de dienst gegenereerde gegevens		
Naam van het apparaat	Naam van de Rösle-barbecues die met de app zijn verbonden	Eenmalig bij het instellen van het apparaat in de app
Apparaat-ID	Unieke identificatiecode van de Rösle-barbecues die met de app zijn verbonden	Eenmalig bij het instellen van het apparaat in de app
Online-status	Actuele verbindingstatus tussen apparaat en dienst	De verbindingstatus wordt bijgewerkt zodra een apparaat wordt aangesloten of losgekoppeld.
Activeringstijdstip	Tijdstempel van de eerste configuratie van een apparaat in de gerelateerde dienst	Eenmalig bij het instellen van het apparaat in de app
Firmwareversie	Geeft de actuele firmwareversie van de apparaatmodule weer	Eenmalig bij het instellen van het apparaat in de app of bij het uitvoeren van een firmware-update.
MAC-adres van apparaten	Unieke identificatiecode van het netwerkadres van het apparaat	Eenmalig bij het instellen van het apparaat in de app
Servicedata	Diverse op activiteiten gebaseerde logbestanden, zoals bijvoorbeeld de tijdstempel van de laatste aanmelding, accountinstellingen, enz.	Bijwerking op initiatief van de gebruiker
Gebruikersaccountgegevens	Diverse gegevens, zoals bijvoorbeeld e-mailadres	Eenmalig bij de eerste registratie van de gebruiker bij de dienst, of op verzoek van de gebruiker bij het bijwerken van de persoonlijke gegevens.

4. Data formaat en omvang

De gegenereerde gegevens wordt verzameld in een gestructureerd JSON-formaat, opgeslagen in een MySQL-tabel en kan worden geëxporteerd in XLS-formaat.

De omvang van de gegenereerde gegevens varieert afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de gerelateerde dienst. Bij actief gebruik bedraagt deze doorgaans enkele MB per verbonden apparaat per maand.

5. Opslag en bewaring

De gegenereerde gegevens worden via de gerelateerde dienst opgeslagen op externe servers binnen de EU (datacenter in Frankfurt, Duitsland). Op het verbonden apparaat zelf worden geen gegevens opgeslagen.

De bewaartermijn van de gegenereerde gegevens bedraagt standaard 7 dagen. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist.

De gebruiker kan de door het verbonden apparaat gegenereerde en op de servers opgeslagen gegevens op elk moment vóór het verstrijken van de standaard bewaartermijn zelf handmatig verwijderen door het betreffende apparaat uit de apparatenlijst in de gerelateerde dienst te verwijderen.

6. Toegang tot data en export

Via de Rösle BBQ-app hebben gebruikers toegang tot hun gegevens en kunnen ze deze bekijken.

De opgeslagen gegevens kunnen ook via de app als XLS-bestand worden geëxporteerd. Volg de onderstaande stappen om de data te exporteren:

1. Open de app.
2. Klik op „Profiel“. (de exacte naam in de app kan afwijken)
3. Klik op „Instellingen“. (de exacte naam in de app kan afwijken)
4. Klik op „Beheer van het privacybeleid“. (de exacte naam in de app kan afwijken)
5. Klik op „Apparaatgegevens exporteren“. (de exacte naam in de app kan afwijken)
6. Bevestig het weergegeven bericht.
7. Selecteer het gekoppelde apparaat waarvan u de gegevens wilt exporteren.
8. Klik op „Exporteren“. (de exacte naam in de app kan afwijken)
9. U ontvangt een e-mail met een bevestigingscode op het e-mailadres dat in de app is opgeslagen. Voer deze bevestigingscode in de app in.
10. Vervolgens ontvangt u de gegevensexport voor het geselecteerde apparaat als ZIP-bestand op het door u opgegeven e-mailadres. Pak het ZIP-bestand uit met behulp van software die u hiervoor al gebruikt, of via het contextmenu van uw pc, smartphone of tablet. Vervolgens kunt u het uitgepakte Excel-bestand openen en de geëxporteerde gegevens bekijken.

7. Gebruikersrechten op grond van de EU Data Act

Gebruikers hebben recht op inzage in hun data. Ze kunnen de momenteel opgeslagen gegevens te allen tijde via de gerelateerde dienst inzien en exporteren (zie punt 6). Daarnaast hebben gebruikers het recht om hun opgeslagen gegevens te delen met derden, zoals dienstverleners. Gegevens mogen echter niet worden doorgegeven aan door de EU aangewezen ‘gatekeepers’ (bijv. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, TikTok, Booking, AliExpress). Door de data naar gangbare bestandsformaten te exporteren, wordt de overdraagbaarheid ondersteund. De toegang tot de opgeslagen data is voor gebruikers kosteloos.

8. Veiligheid en gegevensbescherming

Persoonsgegevens die in de gerelateerde dienst zijn opgeslagen, worden verwerkt in overeenstemming met de AVG, bijvoorbeeld e-mailadressen en inloggegevens.

De gegevensoverdracht vindt versleuteld plaats via het TLS-protocol.

Toegang tot de opgeslagen gegevens is alleen mogelijk na authenticatie via de app-login en via de bevestigingscode die naar het geregistreerde e-mailadres van de gebruiker wordt verzonden.